

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Község Német Nemzetiségi Önkormányzat által megpályázott nyílászáró cseréjének ellátására a 2014 Csobánka, Béke út 8. szám alatt található Nemzetiségek Házában

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

Tárgy: Nyílászáró csere az 1. számú mellékletben foglalt műszaki specifikációk szerint.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

2021.11.30.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

2014 Csobánka, Béke út 8.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás¹

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. év 08. hónap 9. nap 12 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kööttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

- A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen vagy elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához.
- B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:
 - átláthatósági nyilatkozat
- C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

¹ összességében legkedvezőbb ajánlat is választható, de akkor minőségi értékelési szempontokat is meg kell határozni

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Község Német Nemzetiségi Önkormányzat által megpályázott nyílászáró cseréjének ellátására a 2014 Csobánka, Béke út 8. szám alatt található Nemzetiségek Házában

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás ha:

- nem nyújtottak be árajánlatot;
- az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
- az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetlenségi követelményeknek;
- az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
- egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
- egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2021. év 07. hónap 27. nap

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A műszaki specifikációt az ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza (árazatlan költségvetés).

Tisztelettel:



Alvincz János
elnök

Csobánka-Dumtsa Jenő Nemzetiségek Háza
Felújítási munkák - Árajánlat
Nyílászáró csere

Ajánlattevő:

Név:

Cím:

Adószám:

Teljesítés helye:

Cím :2014 Csobánka, Béke út 8.

Hrsz. 8/1

Ajánlatkérő:

Csobánka Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
 2014 Csobánka, Fő út. 1.

Költségbecslés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0 Ft	0 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0 Ft	0 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	0 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	0 Ft
3. A munka ára	0 Ft	
<hr/>		
8. A munka ára mindösszesen netto:	0 Ft	
9. A munka ára mindösszesen ÁFÁ-val:	0 Ft	

Kelt:

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Szum
Bontás	0	0	0
Nyílászárók	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Bontás

Ss z.	Tétel szövege	Menny. Össz.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása: ablakok	8,26	m2	0	0	0	0
2	Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal a kivitelezés időtartama alatt	4	m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Nyílászárók

Sz. z.	Tétel szövege	Menny. Össz.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Belső udvari oldalon 175/144 cm (2,52m2)külső fa nyílászáró, pácolt lakkozott kivitelben, gesztenye színben,68- 78mm vtg. hosszoldott borovi fenyőből. 3 osztatú, két oldalsó nyíló-bukó, gumitömítéssel meglévő ablak osztásmintájára.2 vagy 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel 4+16+4+16+4 Low-e+Argon Ug=1,0. Bronz eloxált vízvető, ablak félkilincs, ROTO minőségű vasalatok, kávajavítási munkákkal együtt	1	db	0	0	0	0
	A méretet a régi tok bontása után pontosítani kell!						
2	Oldalkert felőli oldalon 210/150 cm (3,15m2)külső fa nyílászáró, pácolt lakkozott kivitelben, gesztenye színben,68- 78mm vtg. hosszoldott borovi fenyőből.3-as osztatú, Két oldalsó nyíló- bukó, felső 30cm-en <i>egyedi vízszintes osztással,</i> gumitömítéssel.2 vagy 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel 4+16+4+16+4 Low-e+Argon Ug=1,0. Bronz eloxált vízvető, ablak félkilincs, ROTO minőségű vasalatok,kávajavítási munkákkal együtt	1	db	0	0	0	0

Nyílászárók

3 140/210cm (2,94m ²) külső fa hőszigetelt bejárati ajtó, befelé asszimetrikusan felnyíló.(100/40cm) Pácolt lakkozott kivitelben, gesztenye színben,68- 78mm vtg. hosszoldott borovi fenyőből.5 ponton záródó ajtózárr, 3 db 3 dimenziós ajtópánt.Átmenő kilincses, cím, biztonsági zárbetét.	1 db	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---

4 Vizesblokk 60x60 cm (0,36m ²)külső fa nyílászáró, pácolt lakkozott kivitelben, gesztenye színben,68-78mm vtg. hosszoldott borovi fenyőből.bukó-nyíló, gumitömítéssel.2 vagy 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel 4+16+4+16+4 Low-e+Argon Ug=1,0. Bronz eloxált vízvető, ablak félkilincs, ROTO minőségű vasalatok,kávajavítási munkákkal együtt	2 db	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---

Munkanem összesen:**0 0**